SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
PORTO DE RIO GRANDE
EXTRATO DA DECLARAÇãO DE IMPORTAÇãO
CONSUMO

Modalidade do Despacho: NORMAL

Quantidade de Adições: 5

Importador

CNPJ: 18.392.708/0001-09 ENERGIA PROPRIA - TECNOLOGIA EM ENERGIA SOLAR LTDA

Adquirente da Mercadoria

CNPJ: 18.392.708/0001-09 ENERGIA PROPRIA - TECNOLOGIA EM ENERGIA SOLAR LTDA

Representante Legal

CPF: 387.326.020-49 DEBORA DA SILVA SAUVAS

Carga

Tipo do Manifesto: MANIFESTO DE CARGA
Número do Manifesto: 2122500959755
Recinto Aduaneiro: INST.PORT.MAR.ALF.USO PUBLICO-TECON RIO GRANDE-RIO GRANDE/RS
Embalagem: PACOTE Quantidade: 306
Peso Bruto: 14.543,38000 Kg Peso Líquido: 12.552,02000 Kg

Valores

	Moeda	***Valor***
Frete:	DOLAR DOS EUA	7.500,00
Seguro:	DOLAR DOS EUA	716,97
VMLE:	DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS	197.348,57
VMLD:	DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS	205.565,50

Tributos

	Suspenso	***Recolhido***
I.I.:	0,00	193.071,71
I.P.I.:	0,00	0,00
Pis/Pasep:	0,00	22.525,03
Cofins:	0,00	103.507,89
Direitos Antidumping:	0,00	0,00

Data da Emissão: __/__/____ _____

Assinatura do Representante

Dados Complementares

AS PESSOAS ABAIXO ESTÃO AUTORIZADAS À EXERCEREM AS ATIVIDADES PREVISTAS NO ART. 808, INCISOS I A V DO DECRETO Nº. 6.759, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2009.
NOTICIA SISCOMEX DE 26/02/2002, Nr. 0009 - SUBSCRIÇÃO DO EXTRATO DA DI O(S) NOME(S) E REGISTRO(S) DO(S) MANDATÁRIO(S) AUTORIZADO(S) A PROCEDER AO DESPACHO ADUANEIRO E, CONSEQUENTEMENTE, ASSINAR O REFERIDO EXTRATO:
CPF 756.164.910-04 - 10D.01.143 - MARCIO COIMBRA ABRANTES GOULART
CPF 749.498.700-25 - 10D.01.128 - LUCIANO DUVAL BARBOSA
CPF 446.572.770-49 - 10D.01.680 - MARILETE DE MORAES SIMOES
CPF 487.863.810-91 - 10D.01.517 - JALNIR DUARTE DA SILVA
CPF 976.028.500-25 - 10A.02.659 - JOEL THUROW
CPF 703.066.130-34 - 10A.01.534 - RAFAEL OLIVEIRA CARVALHO
CPF 016.004.590-80 - AJUDANTE - IGOR ALVES DIAS
CPF 838.997.900-49 - AJUDANTE - MARCOS DA SILVA COSTA
CPF 387.326.020-49 - 10D.00.595 - DEBORA DA SILVA SAUVAS
CPF 846.424.910-15 - DESPACHANTE - GABRIEL DIEGUES DA SILVA SAUVAS
****
- PROCESSO: 7336
- FATURA: NST20220107
- PACKING LIST: S/N
- B/L MASTER: HLCUNG12201VEVS0
- B/L HOUSE: BNBFL22040677
- NÚMERO DO MANIFESTO: 2122500959755
- CE MERCANTE FILHOTE: 212205137424344
- NAVIO: SALVADOR EXPRESS
- BANDEIRA: ALEMANHA
- DATA DE EMBARQUE: 14/05/2022
- DATA DA CHEGADA: 28/06/2022
- VALOR FOB: USD 197.348,60
- VALOR FRETE: USD 7.500,00
- VALOR SEGURO: USD 716,97
- TAXA: BRL - 1,00000, USD - 5,21790
****
- DESCRIÇÃO DOS VOLUMES: 306 PACOTES PESANDO 14.543,38 KG. ACONDICIONADAS EM 1 CONTAINER DE 40HC, Nº.: HLBU3239565, LACRE: HLG3653162.
****
- ICMS ISENTO, CONFORME DECRETO 37.699/97, ART. 9º, § LXXXV, LETRA G - RICMS/RS.
****
- ADIÇÕES: 1, 2, 3, 4, 5, RECOLHIMENTO INTEGRAL DE PIS/PASEP E COFINS DE ACORDO COM A LEI 10.865 DE 30/04/2004, ART.8.
****
- TOTAL CIF: R$ 1.072.620,59
- TOTAL II: R$ 193.071,71
- TOTAL IPI: R$ 0,00
- TOTAL PIS: R$ 22.525,03
- TOTAL COFINS: R$ 103.507,89
- TOTAL D.ADUANEIRA: R$ 10.491,45
- TAXA SISCOMEX: R$ 285,34
- BASE DE CÁLCULO: R$ 0,00
- TOTAL ICMS: R$ 0,00
****

Alertas e Erros

I - Erros Impeditivos NI - Erros Não Impeditivos A - Alertas

Adição	Tipo	Mensagem	Linha
001	A	OBSERVE O DISPOSTO NA NOTÍCIA SISCOMEX IMPORTAÇÃO 32/2022.	001
002	A	OBSERVE O DISPOSTO NA NOTÍCIA SISCOMEX IMPORTAÇÃO 32/2022.	001
003	A	OBSERVE O DISPOSTO NA NOTÍCIA SISCOMEX IMPORTAÇÃO 32/2022.	001
004	A	OBSERVE O DISPOSTO NA NOTÍCIA SISCOMEX IMPORTAÇÃO 32/2022.	001
005	A	OBSERVE O DISPOSTO NA NOTÍCIA SISCOMEX IMPORTAÇÃO 32/2022.	001

Adição: 22/1225462-7 / 001

Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: SOLAR DISTRIBUTION LIMITED

País de Origem: HONG KONG

Classificação Tarifária

NCM 8501.32.20 - Geradores

NBM 8501.32.20

Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

VCMV: 30.947,75 DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição: 3.882,06804 Kg

Descrição Detalhada da Mercadoria

Qtde: 90,00000 UNIDADE VUCV: 343,8639999 DOLAR DOS EUA

GERADOR FOTOVOLTAICO HYPONTECH 3.000W, PARCIALMENTE DESMONTADO PARA TRANSPORTE, CONSTITUÍDO COM 1 MÓDULO DE 72 CÉLULAS SOLARES, POLICRISTALINAS DE POTÊNCIA 340W MARCA SCHUTTEN, MODELO STP6-340/72, DIMENSÃO: 1956x992x40mm, COR BRANCO E PRATA. E INVERSOR HYPONTECH, MODELO HPK-3000, MONOFÁSICO EM TENSÃO 220V E 60Hz DE FREQUÊNCIA, 1 PROTETOR DE SURTO DPS AC, 1 PROTETOR DE SURTO DPS DC 600V, 2 FUZE 25A 1000V, 9,2m CABO SOLAR 4mm² VERMELHO, 9,2m CABO SOLAR 4mm² PRETO E 2 PARES DE CONECTORES MC4. CARCAÇA (DISTÂNCIA EM MILÍMETROS (mm) DA BASE DO MOTOR ATÉ O CENTRO DO SEU EIXO): ATÉ 85.

Imposto de Importação

Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota AdValorem (TEC):	18,00%
Valor a Recolher:	R$ 31.351,01

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota Advalorem (TIPI)	0,00%
Valor a Recolher:	R$ 0,00

Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo:	R$ 174.172,36
Percentual de Redução da base de Cálculo:	0,00%
Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL

Pis/Pasep

Alíquota AdValorem:	2,10%
Valor Devido:	R$ 3.657,61
Valor a Recolher:	R$ 3.657,61

Cofins

Alíquota AdValorem:	9,65%
Valor Devido:	R$ 16.807,62
Valor a Recolher:	R$ 16.807,62

Adição: 22/1225462-7 / 002

Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: SOLAR DISTRIBUTION LIMITED

País de Origem: HONG KONG

Classificação Tarifária

NCM 8501.32.20 - Geradores

NBM 8501.32.20

Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

VCMV: 35.660,79 DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição: 2.760,58172 Kg

Descrição Detalhada da Mercadoria

Qtde: 32,00000 UNIDADE VUCV: 478,5000000 DOLAR DOS EUA

GERADOR FOTOVOLTAICO HYPONTECH 5.000W, PARCIALMENTE DESMONTADO PARA TRANSPORTE, CONSTITUÍDO COM 1 MÓDULO DE 72 CÉLULAS SOLARES, POLICRISTALINAS DE POTÊNCIA 340W MARCA SCHUTTEN, MODELO STP6-340/72, DIMENSÃO: 1956x992x40mm, COR BRANCO E PRATA. E INVERSOR HYPONTECH, MODELO HPS-5000, MONOFÁSICO EM TENSÃO 220V E 60Hz DE FREQUÊNCIA, 1 PROTETOR DE SURTO DPS AC, 2 PROTETORES DE SURTO DPS DC 600V, 4 FUZE 25A 1000V, 26m CABO SOLAR 4mm² VERMELHO, 26m CABO SOLAR 4mm² PRETO E 2 PARES DE CONECTORES MC4. CARCAÇA (DISTÂNCIA EM MILÍMETROS (mm) DA BASE DO MOTOR ATÉ O CENTRO DO SEU EIXO): ATÉ 85.

Qtde: 32,00000 UNIDADE VUCV: 635,8999998 DOLAR DOS EUA

GERADOR FOTOVOLTAICO HYPONTECH 5.000W, PARCIALMENTE DESMONTADO PARA TRANSPORTE, CONSTITUÍDO COM 1 MÓDULO DE 72 CÉLULAS SOLARES, POLICRISTALINAS DE POTÊNCIA 340W MARCA SCHUTTEN, MODELO STP6-340/72, DIMENSÃO: 1956x992x40mm, COR BRANCO E PRATA. E INVERSOR HYPONTECH, MODELO HPT-5k, TRIFÁSICO EM TENSÃO 380V E 60Hz DE FREQUÊNCIA, 3 PROTETORES DE SURTO DPS AC, 2 PROTETORES DE SURTO DPS DC 600Vdc, 4 FUZE 25A 1000V, 26m CABO SOLAR 6mm² VERMELHO, 26m CABO SOLAR 6mm² PRETO E 10 PARES DE CONECTORES MC4. CARCAÇA (DISTÂNCIA EM MILÍMETROS (mm) DA BASE DO MOTOR ATÉ O CENTRO DO SEU EIXO): ATÉ 85.

Imposto de Importação

Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota AdValorem (TEC):	18,00%
Valor a Recolher:	R$ 35.164,30

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota Advalorem (TIPI)	0,00%
Valor a Recolher:	R$ 0,00

Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo:	R$ 195.357,34
Percentual de Redução da base de Cálculo:	0,00%
Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL

Pis/Pasep

Alíquota AdValorem:	2,10%
Valor Devido:	R$ 4.102,50
Valor a Recolher:	R$ 4.102,50

Cofins

Alíquota AdValorem:	9,65%
Valor Devido:	R$ 18.851,97
Valor a Recolher:	R$ 18.851,97

Adição: 22/1225462-7 / 003

Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: SOLAR DISTRIBUTION LIMITED

País de Origem: HONG KONG

Classificação Tarifária

NCM 8501.32.20 - Geradores

NBM 8501.32.20

Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

VCMV: 66.102,76 DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição: 4.184,00667 Kg

Descrição Detalhada da Mercadoria

Qtde: 32,00000 UNIDADE VUCV: 495,2000002 DOLAR DOS EUA

GERADOR FOTOVOLTAICO HYPONTECH 6.500W, PARCIALMENTE DESMONTADO PARA TRANSPORTE, CONSTITUÍDO COM 1 MÓDULO DE 72 CÉLULAS SOLARES, POLICRISTALINAS DE POTÊNCIA 340W MARCA SCHUTTEN, MODELO STP6-340/72, DIMENSÃO: 1956x992x40mm, COR BRANCO E PRATA. E INVERSOR HYPONTECH, MODELO HPS-6500, MONOFÁSICO EM TENSÃO 220V E 60Hz DE FREQUÊNCIA, 1 PROTETOR DE SURTO DPS AC, 2 PROTETORES DE SURTO DPS DC 600V, 2 FUZE 25A 1000V, 26m CABO SOLAR 4mm² VERMELHO, 26m CABO SOLAR 4mm² PRETO E 2 PARES DE CONECTORES MC4. CARCAÇA (DISTÂNCIA EM MILÍMETROS (mm) DA BASE DO MOTOR ATÉ O CENTRO DO SEU EIXO): ATÉ 85.

Qtde: 32,00000 UNIDADE VUCV: 777,6400000 DOLAR DOS EUA

GERADOR FOTOVOLTAICO HYPONTECH 11.000W, PARCIALMENTE DESMONTADO PARA TRANSPORTE, CONSTITUÍDO COM 1 MÓDULO DE 72 CÉLULAS SOLARES, POLICRISTALINAS DE POTÊNCIA 340W MARCA SCHUTTEN, MODELO STP6-340/72, DIMENSÃO: 1956x992x40mm, COR BRANCO E PRATA. E INVERSOR HYPONTECH, MODELO HPT-11k, TRIFÁSICO EM TENSÃO 380V E 60Hz DE FREQUÊNCIA, 1 PROTETOR DE SURTO DPS AC, 2 PROTETORES DE SURTO DPS DC 1000Vdc 3p, 4 FUZE 25A 1000V, 39m CABO SOLAR 6mm² VERMELHO, 39m CABO SOLAR 6mm² PRETO E 10 PARES DE CONECTORES MC4. CARCAÇA (DISTÂNCIA EM MILÍMETROS (mm) DA BASE DO MOTOR ATÉ O CENTRO DO SEU EIXO): ATÉ 85.

Qtde: 32,00000 UNIDADE VUCV: 715,2000002 DOLAR DOS EUA

GERADOR FOTOVOLTAICO HYPONTECH 8.000W, PARCIALMENTE DESMONTADO PARA TRANSPORTE, CONSTITUÍDO COM 1 MÓDULO DE 72 CÉLULAS SOLARES, POLICRISTALINAS DE POTÊNCIA 340W MARCA SCHUTTEN, MODELO STP6-340/72, DIMENSÃO: 1956x992x40mm, COR BRANCO E PRATA. E INVERSOR HYPONTECH, MODELO HPT-8k, TRIFÁSICO EM TENSÃO 380V E 60Hz DE FREQUÊNCIA, 3 PROTETORES DE SURTO DPS AC, 2 PROTETORES DE SURTO DPS DC 600Vdc, 6 FUZE 25A 1000V, 26m CABO SOLAR 4mm² VERMELHO, 26m CABO SOLAR 4mm² PRETO E 10 PARES DE CONECTORES MC4. CARCAÇA (DISTÂNCIA EM MILÍMETROS (mm) DA BASE DO MOTOR ATÉ O CENTRO DO SEU EIXO): ATÉ 85.

Qtde: 1,00000 UNIDADE VUCV: 2.485,4800015 DOLAR DOS EUA

GERADOR FOTOVOLTAICO HYPONTECH 6.000W HYBRID, PARCIALMENTE DESMONTADO PARA TRANSPORTE, CONSTITUÍDO COM 20 MÓDULOS DE 72 CÉLULAS SOLARES, POLICRISTALINAS DE POTÊNCIA 340W MARCA SCHUTTEN, MODELO STP6-340/72, DIMENSÃO: 1956x992x40mm, COR BRANCO E PRATA. E INVERSOR HYPONTECH, MODELO HHS-6k, TRIFÁSICO EM TENSÃO 380V E 60Hz DE FREQUÊNCIA, 3 PROTETORES DE SURTO DPS AC, 2 PROTETORES DE SURTO DPS DC 1000V, 6 FUZE 25A 1000V, 844m CABO SOLAR 4mm² VERMELHO, 844m CABO SOLAR 4mm² PRETO, 10 PARES DE CONECTORES MC4 e 10 BATERIAS. CARCAÇA (DISTÂNCIA EM MILÍMETROS (mm) DA BASE DO MOTOR ATÉ O CENTRO DO SEU EIXO): ATÉ 85.

Imposto de Importação

Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota AdValorem (TEC):	18,00%
Valor a Recolher:	R$ 64.658,77

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota Advalorem (TIPI)	0,00%
Valor a Recolher:	R$ 0,00

Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo:	R$ 359.215,43
Percentual de Redução da base de Cálculo:	0,00%
Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL

Pis/Pasep

Alíquota AdValorem:	2,10%
Valor Devido:	R$ 7.543,52
Valor a Recolher:	R$ 7.543,52

Cofins

Alíquota AdValorem:	9,65%
Valor Devido:	R$ 34.664,28
Valor a Recolher:	R$ 34.664,28

Adição: 22/1225462-7 / 004

Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: SOLAR DISTRIBUTION LIMITED

País de Origem: HONG KONG

Classificação Tarifária

NCM 8501.32.20 - Geradores

NBM 8501.32.20

Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

VCMV: 22.336,00 DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição: 690,14543 Kg

Descrição Detalhada da Mercadoria

Qtde: 16,00000 UNIDADE VUCV: 1.396,0000000 DOLAR DOS EUA

GERADOR FOTOVOLTAICO HYPONTECH 30.000W, PARCIALMENTE DESMONTADO PARA TRANSPORTE, CONSTITUÍDO COM 1 MÓDULO DE 72 CÉLULAS SOLARES, POLICRISTALINAS DE POTÊNCIA 340W MARCA SCHUTTEN, MODELO STP6-340/72, DIMENSÃO: 1956x992x40mm, COR BRANCO E PRATA. E INVERSOR HYPONTECH, MODELO HPT-30k, TRIFÁSICO EM TENSÃO 380V E 60Hz DE FREQUÊNCIA, 3 PROTETORES DE SURTO DPS AC, 2 PROTETORES DE SURTO DPS DC 1000V, 6 FUZE 25A 1000V, 78m CABO SOLAR 6mm² VERMELHO, 78m CABO SOLAR 6mm² PRETO E 10 PARES DE CONECTORES MC4. CARCAÇA (DISTÂNCIA EM MILÍMETROS (mm) DA BASE DO MOTOR ATÉ O CENTRO DO SEU EIXO): ATÉ 85.

Imposto de Importação

Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota AdValorem (TEC):	18,00%
Valor a Recolher:	R$ 21.441,98

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota Advalorem (TIPI)	0,00%
Valor a Recolher:	R$ 0,00

Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo:	R$ 119.122,14
Percentual de Redução da base de Cálculo:	0,00%
Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL

Pis/Pasep

Alíquota AdValorem:	2,10%
Valor Devido:	R$ 2.501,56
Valor a Recolher:	R$ 2.501,56

Cofins

Alíquota AdValorem:	9,65%
Valor Devido:	R$ 11.495,28
Valor a Recolher:	R$ 11.495,28

Adição: 22/1225462-7 / 005

Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: SOLAR DISTRIBUTION LIMITED

País de Origem: HONG KONG

Classificação Tarifária

NCM 8501.32.20 - Geradores

NBM 8501.32.20

Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

VCMV: 42.301,27 DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição: 1.035,21814 Kg

Descrição Detalhada da Mercadoria

Qtde: 8,00000 UNIDADE VUCV: 1.797,6599997 DOLAR DOS EUA

GERADOR FOTOVOLTAICO HYPONTECH 40.000W, PARCIALMENTE DESMONTADO PARA TRANSPORTE, CONSTITUÍDO COM 1 MÓDULO DE 72 CÉLULAS SOLARES, POLICRISTALINAS DE POTÊNCIA 340W MARCA SCHUTTEN, MODELO STP6-340/72, DIMENSÃO: 1956x992x40mm, COR BRANCO E PRATA. E INVERSOR HYPONTECH, MODELO HPT-40k, TRIFÁSICO EM TENSÃO 380V E 60Hz DE FREQUÊNCIA, 3 PROTETORES DE SURTO DPS AC, 2 PROTETORES DE SURTO DPS DC 1000V, 6 FUZE 25A 1000V, 157m CABO SOLAR 6mm² VERMELHO, 157m CABO SOLAR 6mm² PRETO E 10 PARES DE CONECTORES MC4. CARCAÇA (DISTÂNCIA EM MILÍMETROS (mm) DA BASE DO MOTOR ATÉ O CENTRO DO SEU EIXO): ATÉ 85.

Qtde: 16,00000 UNIDADE VUCV: 1.745,0000000 DOLAR DOS EUA

GERADOR FOTOVOLTAICO HYPONTECH 50.000W, PARCIALMENTE DESMONTADO PARA TRANSPORTE, CONSTITUÍDO COM 1 MÓDULO DE 72 CÉLULAS SOLARES, POLICRISTALINAS DE POTÊNCIA 340W MARCA SCHUTTEN, MODELO STP6-340/72, DIMENSÃO: 1956x992x40mm, COR BRANCO E PRATA. E INVERSOR HYPONTECH, MODELO HPT-50k, TRIFÁSICO EM TENSÃO 380V E 60Hz DE FREQUÊNCIA, 3 PROTETORES DE SURTO DPS AC, 2 PROTETORES DE SURTO DPS DC 1000V, 6 FUZE 25A 1000V, 78m CABO SOLAR 6mm² VERMELHO, 78m CABO SOLAR 6mm² PRETO E 10 PARES DE CONECTORES MC4. CARCAÇA (DISTÂNCIA EM MILÍMETROS (mm) DA BASE DO MOTOR ATÉ O CENTRO DO SEU EIXO): ATÉ 85.

Imposto de Importação

Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota AdValorem (TEC):	18,00%
Valor a Recolher:	R$ 40.455,58

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota Advalorem (TIPI)	0,00%
Valor a Recolher:	R$ 0,00

Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo:	R$ 224.753,30
Percentual de Redução da base de Cálculo:	0,00%
Regime de Tributação:	RECOLHIMENTO INTEGRAL

Pis/Pasep

Alíquota AdValorem:	2,10%
Valor Devido:	R$ 4.719,81
Valor a Recolher:	R$ 4.719,81

Cofins

Alíquota AdValorem:	9,65%
Valor Devido:	R$ 21.688,68
Valor a Recolher:	R$ 21.688,68